

Afrykański Pomór Świń na terenie powiatu wejherowskiego

Obszary, obostrzenia, wymagania

Rozp. Wyk. KE 2023/594

Rozp. Wyk. KE 2020/687

- Niebieski – OOO I – brak ognisk u dzików i świń;
- Różowy – OOO II – ASF u dzików;
- Czerwony – OOO III – ASF u świń.
- Żółty – Obszar Objęty Zakażeniem



Zakłady znajdujące się na OOO

Zakaz
przemieszczania
zwierząt

Zakaz
przeprowadzania
ubojów
gospodarczych

Zakaz
przemieszczania
PPZ

Powiatowy Lekarz
Weterynarii właściwy dla
miejsca pochodzenia
zwierząt może wydać
pozwolenie na zasadzie
odstępstwa.

Przemieszczenia z OOO I

1. Konieczna jest pisemna zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii na przemieszczenia;
2. Przeprowadzona kontrola zakładu w zakresie bioasekuracji po utworzeniu obszarów;
3. Wszystkie zwierzęta muszą przejść badanie kliniczne wykonane przez ULW na 24h przed wyjazdem – w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia zwierząt konieczne jest pobranie prób do badań wirusologicznych;
4. Zgłoszenia do ARiMR z ciągu dwóch dni od przemieszczenia;
5. Transporty realizowane z wykorzystaniem głównych dróg i autostrad, unikając postojów oraz przejazdów w pobliżu innych zakładów przed dotarciem do miejsca docelowego.

Przemieszczenia z OOO II

1. Konieczna jest pisemna zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii na przemieszczenia;
2. Przeprowadzona kontrola zakładu w zakresie bioasekuracji po utworzeniu obszarów;
3. Wszystkie zwierzęta muszą przejść badanie kliniczne wykonane przez ULW na 24h przed **wyjazdem** – w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia zwierząt konieczne jest pobranie prób do badań wirusologicznych;
4. Zgłoszenia do ARiMR z ciągu dwóch dni od przemieszczenia;
5. Świnie muszą przebywać na terenie gospodarstwa minimum 30 dni;
6. Transporty realizowane z wykorzystaniem głównych dróg i autostrad, unikając postojów oraz przejazdów w pobliżu innych zakładów przed dotarciem do miejsca docelowego.

Wysyłki materiału biologicznego z OOO II

1. Konieczna jest pisemna zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii na wysyłkę materiału biologicznego z zarejestrowanego lub zatwierdzonego zakładu;
2. Wszystkie zwierzęta, od których został pobrany materiał biologiczny zostały poddane badaniu klinicznemu na 24h przed wysyłką materiału – w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia zwierząt konieczne jest pobranie prób do badań wirusologicznych;
3. Świnie będące dawcami były utrzymywane w zakładach zajmujących się materiałem biologicznym, do których nie wprowadzano żadnych innych świń z zakładów znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami II, które nie są zgodne z dodatkowymi warunkami ogólnymi ustanowionymi w art. 15 i 16, ani z zakładów znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami III przez okres co najmniej 30 dni przed datą pozyskania lub produkcji materiału biologicznego.

Na terenie OOO II

Zakazuje się:

- Prowadzenia działalności w zakresie organizacji targów, wystaw, pokazów i konkursów dla zwierząt z udziałem świń;
- Prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami (z wyłączeniem tzw. „pośredników bez obiektu”);
 - dokarmiania dzików.

Wyjątki dopuszczające ubój na użytek własny:

- Utrzymywanie świń w danym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;
- Świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez ULW przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. – konieczność wezwania lekarza weterynarii przed wykonaniem uboju;
- Mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny – konieczność wezwania lekarza weterynarii po wykonaniu uboju;
- W przypadku gdy wystąpi podejrzenie ASF u ubijanych świń na użytek własny, pobiera się w trakcie badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa próbki do badania laboratoryjnego;

Punkty gromadzenia

Na obszarach objętych ograniczeniami II i III dopuszcza się przemieszczanie do rzeźni lub zakładu przetwórczego po uprzednim „zgromadzeniu” świń w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub miejscu przeznaczonym na targ (tzw. „miejsca zbiórki”):

- po uzyskaniu pozwolenia PLW właściwego dla miejsca pochodzenia świń,
- po uzyskaniu zgody PLW właściwego dla miejsca przeznaczenia świń,
- jeśli w tych miejscach nie znajdują się zwierzęta inne niż świnie.

Na obszarach objętych ograniczeniami II i III nakazuje się ponadto w „miejscach zbiórki zwierząt” przed wysyłką do rzeźni lub do zakładu przetwórczego stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia.

Padłe sztuki

- Należy zgłosić każdy upadek świni w gospodarstwie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
- Upadki z OOO odbierane będą przez firmę Stachtrans;
- Pobór prób – czynny monitoring ASF:
 - Na terenie gospodarstwa pierwsze dwie padłe świny w tygodniu podlegają badaniu.

Bioasekuracja

Zasady dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenach objętych ograniczeniami

Bioasekuracja

WEWNĘTRZNA

- Ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów lub ich wektorów na terenie gospodarstwa;
- Działania, które powinny być stosowane przez osoby mające bezpośredni kontakt ze zwierzętami – osoby wchodzące do budynków i przebywające w pomieszczeniach, w których utrzymywane są zwierzęta.

ZEWNĘTRZNA

- Ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów lub ich wektorów w bliższym i dalszym otoczeniu gospodarstwa;
 - Działania dążące do prawidłowego zabezpieczenia budynków inwentarskich przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym, głównie przed dotarciem w okolice budynków hodowli dzikich zwierząt, zwierząt wolno wychodzących czy gryzoni.

Nakazy obowiązujące na terenie całego kraju

- Utrzymywanie świń w odrębnych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
- Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;
- Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
- Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
- Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności;
- Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;
- Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;
- Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

Zakazy obowiązujące na terenie całego kraju

- Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z OOO II oraz OOO III, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
- Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świny, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z OOO II i III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;
- Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świny, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i UPPZ pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF;
- Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Obowiązujące rejestry

- Rejestr wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
- Rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
- Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

Dodatkowe wymagania w przypadku utrzymania świń w systemie otwartym

- Wybieg zabezpieczony podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem;
- Każdy wjazd i każde wejście na wybieg oraz wyjazd i wyjście z wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, stale utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego, której szerokość nie powinna być mniejsza niż:
 - a) szerokość danego wejścia i wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m oraz;
 - b) szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego na ten wybieg lub wyjeżdżającego z tego wybiegu.

Dodatkowe wymagania w 000

Nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed:

- 1) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa,
- 2) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa (lub niecki dezynfekcyjne, lub urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję, np. myjka ciśnieniowa);

Stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Wzmocnione środki bioasekuracji dla zakładów, utrzymujących świnie w OOO II i III

- Brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między świniami z jednego zakładu a świniami z innych zakładów;
- Pomieszczenia i budynki muszą być zbudowane/zabezpieczone, aby żadne inne zwierzęta, nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym;
- Umożliwiać czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i budynków;
- Posiadać ochronę przed owadami i kleszczami;
- Ogrodzenia ochronne pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę, w celu zapewnienia brak kontaktu z osobami nieupoważnionymi oraz zwierzętami.

Powyższe wymagania obowiązują również zakłady mieszczące się na OOO I przemieszczające świnie do innego kraju członkowskiego.

Plan bioasekuracji

Plan bioasekuracji zatwierdzony przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego z uwzględnieniem profilu zakładu i ustawodawstwa krajowego; w stosownych przypadkach ten plan bioasekuracji musi obejmować co najmniej:

1. Ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla pracowników, właściwych dla typologii zakładu, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
2. Ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania do zakładu nowych świń;
3. Procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
4. Przepisy dotyczące żywności dla personelu znajdującego się na miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez personel, tam gdzie jest to istotne i jeżeli ma to zastosowanie na podstawie ustawodawstwa krajowego danego państwa członkowskiego;
5. Specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla personelu w zakładzie;
6. Ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielania różnych jednostek epidemiologicznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i innymi jednostkami w zakładzie;
7. Procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;
8. Audyty wewnętrzne lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji;
9. Ocenę szczególnego ryzyka w zakresie bioasekuracji oraz procedury stosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko w odniesieniu do zakładów, w których świnie trzymane są czasowo lub stale na zewnątrz.

Dziki odstrzelone i padłe

Postępowanie, badania, wytyczne

Dziki odstrzelone

- Brak możliwości patroszenia zwierzyny w łowisku;
- Składowanie w chłodniach na terenach obszarów;
- Oznakowanie dzików i ich wnętrzności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Chłodnie zostaną użyte zarządcom obwodów łowieckich zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
- Próby dostarczane będą do laboratorium 2 lub 3 razy w tygodniu;

Dziki padłe

- Odbierane przez firmę utylizacyjną i transportowane do składnicy na terenie OOO;
- Pobór prób w składnicy przez Urzędowego Lekarza Weterynarii;
- Transport UPPZ do spalarni;
- Koszty utylizacji pokrywane są przez zarządców terenu, z którego konkretne sztuki pochodzą.

Zadania

- Akcje edukacyjne i informacyjne;
- Zintensyfikowanie kontroli bioasekuracji trzody chlewnej w obrębie stref z ograniczeniami – dwie kontrole w ciągu roku, pierwsza po ustanowieniu OOO;

Szkolenia
dla
rolników

- 06 maja – 10:00
- 08 maja – 10:00

Szkolenia
dla
myśliwych

- 09 maja – 10:00

Dziękujemy za uwagę

